


Whiteman Frattazzatrici Singole



Da 70 anni il N. 1 nelle vendite di frattazzatrici.



WHITEMAN FRATTAZZATRICI SINGOLE

TU PUOI GIUDICARE. Le frattazzatrici sono valutate dalle loro prestazioni e dal loro standard qualitativo. MQ/ Whiteman è il leader indiscusso. Anno dopo anno le nostre frattazzatrici continuano ad essere la prima scelta nell'industria della pavimentazione. Con oltre 70 anni di esperienza nessun altro costruttore può vantare la nostra qualità, affidabilità o prestazione.

Ogni frattazzatrice viene collaudata appena esce dalla catena di montaggio per essere sicuri di garantire le tue aspettative.

B-Series 46" (1170mm) Ø

Potenti motori ed eccellenti riduttori hanno fatto di questa frattazzatrice la favorita da generazioni tra gli operatori.



Pannello apribile per un veloce e facile accesso alle pale

LO STANDARD DA PIU' DI 70 ANNI

La presa migliore. Il nostro nuovo manico riduce notevolmente le vibrazioni trasmesse all'operatore. Questo manico è regolabile in altezza per incrementare il comfort dell'operatore e ridurre la fatica. Caratteristica sia sul modello standard che sul modello Quick-Pitch.



QXH
Manico Quick-Pitch

Questo sistema brevettato permette all'operatore di reagire rapidamente al cambiamento delle condizioni del pavimento. L'inclinazione può essere variata di 1/8".



SXH - Manico
standard e manopola
di regolazione

Il favorito dagli utilizzatori che preferiscono avere infinito controllo sull'angolazione delle pale. La grande manopola rende facile l'operazione per ottenere l'angolo desiderato.

La migliore qualità di componenti.

Gli operatori del calcestruzzo chiedono attrezzature affidabili che permettano di eseguire il lavoro correttamente. I riduttori Witheman usano viti senza fine trattati a caldo e un bronzo composito per evitare effetti indesiderati durante lavori impegnativi.

La manutenzione di routine è semplice ed economica. La nostra crociera portapale usa forti e resistenti componenti in acciaio per evitarne l'usura. Riparare la nostra frattazzatrice non comporta alti costi perché i nostri ricambi hanno dei prezzi corretti.



I riduttori Witheman sono il meglio che si può trovare nella produzione industriale. Una corretta progettazione per anni di lavoro senza manutenzione.



Rondella di protezione superiore
Costruita in acciaio temprato previene l'usura del cuscinetto.



Cuscinetto schermato
Permette anni di lavoro senza bisogno di manutenzione.



Campana registra pale



Anello di bronzo
Elimina gli attriti tra campana e crociera mantenendo una piccola tolleranza.



Rondella di protezione inferiore
Previene l'attrito con la superficie della campana registra pale.



Crocera con collare di innesto

MQ/Whiteman Walk-Behind Power Trowel Specifications

Model	HP (kw)*	Motor	Clutch	RPM	Operating Weight lb. (kg)	Shipping Weight lb. (kg)	Handle Options (see below)
C-Series - 24-Inch (610 mm) Rotating Guard Ring							
CA4HM‡	3.5 (2.6)	Honda	Manual	70-130	125 (57)	145 (66)	Includes folding Quick-Pitch Handle
CA4HC	3.5 (2.6)	Honda	Centrifugal	70-130	125 (57)	145 (66)	STHAC; QPHAFC
M-Series - 30-Inch (760 mm) Guard Ring							
M30H55	4.8 (3.6)	Honda	Centrifugal	60-130	143 (65)	183 (83)	QXH; SXH
E-Series - 36-Inch (914 mm) Guard Ring							
E41EV‡‡	2 (1.5)	115V, 60 Hz Motor	Centrifugal	55	112 (51)	152 (69)	Includes Standard Knob-Style Handle
E45H	4.8 (3.6)	Honda	Centrifugal	30-55	127 (58)	167 (76)	STHJB; QPHJB
J-Series - 36-Inch (914 mm) Guard Ring							
J42E**	2 (1.5)	115/230V, 60 Hz Motor	Centrifugal	93	146 (66)	186 (84)	Includes Standard Knob-Style Handle
J36H55	4.8 (3.6)	Honda	Centrifugal	60-115	150 (68)	190 (86)	SXH; QXH
J36H90	8 (6.0)	Honda	Centrifugal	60-130	171 (77)	211 (96)	
J36H90H	8 (6.0)	Honda	Centrifugal	90-155	171 (77)	211 (96)	
B-Series - 46-Inch (1170 mm) Guard Ring							
B46H90	8 (6.0)	Honda	Centrifugal	60-130	242 (110)	292 (132)	SXH; QXH
B46H11	9.5 (7.1)	Honda	Centrifugal	60-130	250 (113)	310 (141)	
B46H11H	9.5 (7.1)	Honda	Centrifugal	90-155	250 (113)	310 (141)	
HD Series - 48-Inch (1219 mm) Guard Ring							
HDA48411H	9.5 (7.1)	Honda	Centrifugal	65-140	295 (134)	355 (161)	SXHHD; QXHHD
HDA48413H	11.1 (8.2)	Honda	Variable Speed Clutch	35-180	315 (143)	365 (166)	

© COPYRIGHT 2009, MULTIQUIP INC.

Trowel handles sold separately unless otherwise noted. All models factory equipped with combination blades.

‡ Includes folding Quick-Pitch handle

‡‡ Electric trowels include standard handle with knob-style pitch control

* Engine power ratings are calculated by the individual engine manufacturer and the rating method may vary among engine manufacturers. Multiquip Inc. and its subsidiary companies makes no claim, representation or warranty as to the power rating of the engine on this equipment and disclaims any responsibility or liability of any kind whatsoever with respect to the accuracy of the engine power rating. Users are advised to consult the engine manufacturer's owners manual and its website for specific information regarding the engine power rating.

Trowel Handle Options

STHAC Standard knob style pitch control for CA4HC (centrifugal clutch) model

QPHAFC .. Folding Quick-Pitch control for CA4HC (centrifugal clutch) model

STHAJB... Standard knob style pitch control for E45H

QPHAJB... Quick-Pitch style control for E45H

SXH Standard knob style pitch control for M-, J- and B-Series trowels

QXH..... Quick-Pitch style control for M-, J- and B-Series trowels

SXHHD Standard knob style pitch control for HD-Series trowels with 2-inch diameter handle mount

QXHHD Quick-Pitch style control for HD-Series trowels with 2-inch diameter handle mount

Your Multiquip dealer is:

