


Dejan una marca duradera.



Las placas para adoquines MQ Mikasa son las preferidas por los paisajistas y diseñadores de elementos sólidos para grandes proyectos de instalación. Su diseño único protege los adoquines costosos que se usan en trabajos a la medida de alta calidad y realza la calidad del acabado.

- Los rodillos de caucho duro protegen a los adoquines de las rayas, el desportillado, las roturas y el arrastre.
- Excelente para áreas angostas y compactación junto a muros.
- El asa plegable sin herramientas acelera y facilita la carga en camionetas y camiones.
- Los rodillos facilitan el repliegue para compactar en un punto.
- Mucho mayor productividad en comparación con las placas vibratorias estándar.

PROCESO Y RESULTADOS



Brinda a los adoquines enclavados un acabado uniforme





Puede plegar el asa sin herramientas y cargar en camionetas o camiones.



ESPECIFICACIONES

MVB85H

Tamaño de placa AxL pulg (mm) - 12,60 x 17,05 (320 x 433) **Fuerza centrífuga lbs. (kN) -** 2.270 (10,1)



MVB150H

Tamaño de placa AxL pulg (mm) - 21,89 x 29,62 (556 x 752)

Fuerza centrífuga lbs. (kN) - 3.417 (15,2)

Velocidad del excitador VPM (Hz) - 5.800 (97)

Peso operacional lbs. (kg) - 348 (158)

Diámetro del rodillo de caucho pulg (mm) - 3,3 (86) Motor a gasolina -

Honda GX160

Rodillos - 4



GARANTÍA

Placas vibratorias - 3 años en piezas y mano de obra. Rodillos de placas para adoquines - 1 año. Contáctese con Multiquip para obtener la información completa de la garantía. Motores Honda serie GX - 3 años. Consulte con el fabricante de motores para obtener más detalles y actualizaciones sobre la garantía.

Su distribuidor de Multiquip es:









